

Ihr Spezialist für Sicherheits-Aluminium-Haustüren



**SICHERHEITS
ALUMINIUM HAUSTÜREN**



Türen Fenster Profi





Das einzigartige Design für Ihre Haustüren

Verschiedene Serien ermöglicht Ihnen, die Tür zu wählen, die Ihren Anforderungen an Isolierung und Sicherheit am besten entspricht. Individualisieren Sie Ihre Eingangstüren, um einen neue Aura in den Eingang Ihres Hauses zu bringen, durch moderne Modellen, eine große Auswahl an Farben, Verglasung und Dekorationen.

Welche Tür ist die Beste für Sie?

Wir präsentieren in diesem Katalog eine Vielzahl von Haustüren. Die Qualität und Funktionalität sind ebenfalls hoch. Sie müssen nur entscheiden, welche Art der Tür, Sie für Ihr Zuhause benötigen.

Das Design:

Modelle mit Vertikale- oder Horizontale-Nuten sowie Edelstahl-Applikationen. Eine große Auswahl an Farben und Verglasungen zur Individualisierung Ihrer Tür.

Funktion:

Die Sicherheit hat heute eine hohe Priorität. Neben der Grundausstattung bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Sicherheit Ihrer Tür zu erhöhen.

Innovation:

Unser umfangreiches Angebot an modernsten Zubehör steht Ihnen für einen persönlichen "Touch" zur Verfügung. Lassen Sie Ihre Ideen auftauchen, indem Sie unseren Katalog konsultieren, um die Tür zu finden, die am besten zu Ihnen passt.

Übersicht der Serien

PURE	DEKOR	MOTIV	MUSTER	MODERN	VARIATION	NATUR	TRADI
AL-101	AL-200	AL-108	AL-540	AL-1201	X-806	AL-109	LH-1100
AL-1209	AL-400	AL-815	X-801	AL-1202	X-807	AL-110	LH-1101
AL-1210	AL-212	X-811	X-802	X-809		X-805	LH-1102
AL-820	AL-740	AL-305	X-803	X-810			LH-1103
AL-821	AL-304	AL-1207	X-804				LH-1104
AL-103	X-820	AL-1205	X-813				LH-1105
AL-107	AL-1204	AL-1206					LH-1106
	X-808	AL-1213					LH-1107
	AL-607	AL-1208					LH-1108
	AL-601	AL-600					
	AL-534						
	AL-1212						
	AL-1214						
18-31 Seite	32-57 Seite	58-77 Seite	78-89 Seite	90-97 Seite	98-101 Seite	102-107 Seite	108-125 Seite
Gruppe 1	Gruppe 2		Gruppe 3			Gruppe 4	

Sicherheitsklasse RC2

Die DIN EN 1627 definiert verschiedene Widerstandsklassen (RC, „resistance class“) für Bauelemente bezüglich ihrer einbruchhemmenden Wirkung.

Einbruchhemmende Türen werden dafür in sechs Widerstandsklassen (RC 1 – RC 6) eingeteilt.

Für den privaten Bereich kommen dabei hauptsächlich die Sicherheitsklassen RC1 und RC2 zum Einsatz.

Die einzelnen Sicherheitsklassen geben an, wie lange das Bauteileinem Einbruchversuch eines standardisierten Tätertyps standhält.

RC2 gewährt mehr als ausreichenden Schutz gegen Gelegenheits Täter, welche mit typischen Einbrecherwerkzeugen ausgerüstet sind.

Für zusätzliche Sicherheit :

- Neben einem einbruchhemmenden Schließzylinder sind unsere Türen mit zwei zusätzlichen Schwenkhaken (oberhalb und unterhalb des Hauptschlusses) ausgestattet, die gleichzeitig mit einem Schließvorgang schließen.
- Um das Aushebeln einer Haustür zu erschweren, sollte die Verbindung von Türzarge und -Flügel bei geschlossener Tür möglichst fest sein. Daher verbauen wir zusätzliche spezielle Aufhebelsicherungen, auch Bandseitensicherungen genannt.

Unser Sicherheitspaket beinhaltet:

- Sonderverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG) P4A – einbruchhemmend
- Bandseitensicherungen
- Sicherheits-Schließzylinder mit Aufbohrschutz
- Sicherheits-Kernziehschutzrosette
- Prüfzeugnis nach RC2

PREMIER



DIAMOND



SMART PLUS



SUPERIOR



ELEGANCE



EXCLUSIV





Die Polizei empfiehlt in Privathaushalten die Sicherheitsklasse RC2.



DIN EN
1627

Täterbeschreibung


RC2

Der Gelegenheitstäter versucht mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen die Tür aufzubrechen.


RC2
KLASSE ERHÖHTER
EINBRUCHSCHUTZ

PROFIL SYSTEM


TREND 59




SUPERIOR 59



ELEGANCE 72



EXLUSIVE 77




PREMIER 75

U_g-Wert
0,82
W/ (m²·K)




SCHÜCO



U_g-Wert
0,54
W/ (m²·K)




SCHÜCO





SMART 71

U_g-Wert
0,9
W/ (m²·K)



SMART PLUS 71

U_g-Wert
0,9
W/ (m²·K)






- 59 mm Aluminium profil
- 20 mm-28mm Falzfüllung
- 2-fach Isolierverglasung
- 5-Punkt Rollzapfenverriegelung
- 2 verstellbare Scharniere in 2 Dimensionen
- Inklusive Griffset (Innen Aussen Drucker mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln)
- Thermisch getrenntes Aluminium Bodenschwelle
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 133)



Rollzapfenverriegelung



Zwei dimensional verstellbare Bänder



Inklusive Griff-Set



PMR Aluminiumschwelle mit thermische Trennung



- 59 mm Aluminium profil
- Füllungsstärke 55 mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 3- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- 3 stabile 3D verstellbare Bänder mit Bandseitensicherung
- Thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrücker in Titansilber, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln)
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 133)




3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken



3D Band mit Bandseitensicherung



Aufhebelsicherung



Inklusive Griff-Set A800



Der versteckte Wetterchenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte, wasserabweisende Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.



- 72 mm Thermisch getrenntes Aluminium Profil
- Füllungsstärke 46 mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 3-fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- 3 stabile dreidimensional verstellbare Bänder mit Bandseitensicherung
- Außen mit Dekorative Anwendungen aus Edelstahl
- Thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrücker in Titansilber, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln)
- 3 umlaufende Dichtungen
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 133)




3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken



3D Band mit Bandseitensicherung



Aufhebelsicherung



Inklusive Griff-Set A800



PMR Aluminiumschwelle
mit thermische Trennung



- 77 mm Termisch getrenntes Aluminium Profil
- Füllungsstärke 75mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 4- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- 2 Stück dreidimensional verstellbare Rollenbänder
- 1 Stück Standard Aufhebelsicherung (3 Stück mit RC2)
- Außen mit Dekorative Anwendungen aus Edelstahl
- Thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrucker in Titansilber, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln)
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 133)



3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken




2 Stück dreidimensional
verstellbare Rollenbänder



Aufhebelsicherung



Inklusive Griff-Set A800



Der integrierte Wetterschenkel und die thermisch getrennte, wasserabweisende Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit



- 75 mm Thermisch getrenntes **SCHÜCO** Aluminium Profil
- Füllungsstärke 75 mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 4- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- **SCHÜCO** 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- **SCHÜCO** 3 Stück Dreidimensional verstellbare RollenBänder
- 1 Stück Standard Aufhebelsicherung (3 Stück mit RC2)
- Außen mit Dekorative Anwendungen aus Edelstahl
- Thermisch getrennte PVC bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrücker in Titansilber, Profilzylinder mit 5 Schlüsseln)
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 133)




3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken



3 Stück dreidimensional Griffset komplett
verstellbare Rollenbänder



Aufhebelsicherung



SCHÜCO



Inklusive Griff-Set A800



Der integrierte Wetterschenkel und die thermisch getrennte, wasserabweisende Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit



- 90 mm Thermisch getrenntes **SCHÜCO** Aluminium Profil
- Füllungsstärke 90 mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 4- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- **SCHÜCO** 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- **SCHÜCO** 3 Stück Dreidimensional verstellbare RollenBänder
- 3 stück Aufhebelsicherung
- Außen mit Dekorative Anwendungen aus Edelstahl
- Thermisch getrennte PVC bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrücker in Titansilber, Profilzylinder mit 5 Schlüsseln)
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 125)




3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken



3 Stück dreidimensional Griffset komplett
verstellbare Rollenbänder



Aufhebelsicherung



SCHÜCO



Inklusive Griff-Set A800



Der integrierte Wetterschenkel und die thermisch getrennte, wasserabweisende Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit




- 71 mm Rahmen PVC, Außen Alu Ummantelung -Clips System
- Füllung: Stärke 50 mm mit Aluplatte Außen / PVC Innen, Außen Flügelüberdeckt / Innen Falz Füllung
- Wärme gedämmte 5-Kammer-PVC-Hart-Kunststoffprofile mit einer Bautiefe von 70 mm.
- 3-fach Verglasung
- 3 Stück 3-dimensional verstellbare Bänder
- Integrierter Wetterschenkel für Regen-und Windschutz
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrucker in Titansilber, Profilylinder mit 3 Schlüsseln)
- 3-fach-Schwenkhaken- Verriegelung
- Edelstahlapplikation nur außen





3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken



3D Band



Aluminium Vorsatzschale



Inklusive Griff-Set A800

Die serienmäßig verbaute Dichtung, thermische Trennung und integrierte Wetterschenkel sorgen für eine erhöhte Dichtigkeit, erhöhte Wasserdichtigkeit




- 71 mm Rahmen PVC, Außen Alu Ummantlung -Clips System
- Füllung: Stärke 50 mm mit Aluplatte Außen / PVC Innen, Außen Flügelüberdeckt / Innen Falz
- Support MDF 8 mm
- Wärme gedämmte 5-Kammer-PVC-Hart-Kunststoffprofile mit einer Bautiefe von 70 mm
- 3-fach Verglasung
- 3 Stück 3-dimensional verstellbare Bänder
- Integrierter Wetterschenkel für Regen- und Windschutz
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle
- Inklusive Griff-Set (Edelstahl Griffstange 800 mm, Innendrücker in Titansilber, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln)
- 3-fach-Schwenkhaken-Verriegelung
- Aufhebelsicherung (Bandseitensicherung)
- Edelstahlapplikation nur außen



3-Fach
Schwenkhakenverriegelung mit 2 Haken





3D Band



Aluminium Vorsatzschale



Aufhebelsicherung
(Bandseitensicherung)



Inklusive Griff-Set A800



Die serienmäßig verbaute Dichtung, thermische Trennung und integrierte Wetterschenkel sorgen für eine erhöhte Dichtigkeit, erhöhte Wasserdichtigkeit

MODELL-ÜBERSICHT

18-31 Seite

PURE

AL-101

AL-1209


AL-1210

AL-820

AL-821

AL-103

AL-107



32-57 Seite

DEKOR

AL-200

AL-400

AL-212

AL-740

AL-304

AL-1204

X-808



AL 1211

AL-607

AL-601

AL-534

AL-1212

AL-1214



58-77 Seite

MOTIV

X-811

AL-305

AL-1207


AL-1205

AL-1206

AL-1213

AL-1208

AL-600



78-89 Seite

MUSTER

AL-540






X-801

X-802

X-803

X-804

X-812



MODELL-ÜBERSICHT

90-97 Seite

MODERN

AL-1201




AL-1202



X-809



X-810



98-101 Seite

VARIATION

X-806



X-807



102-107 Seite

NATUR


X-807



AL-110




X-805



108-125 Seite

TRADI


LH-1100



LH-1101



LH-1102



LH-1103



LH-1104



LH-1105



LH-1106



LH-1107




LH-1108



AL-101

PURE



RAL 9016



RAL 7016 Struktur



RAL 7040 Struktur



RAL 1019 Struktur



RAL 8014 Struktur



RAL 5011 Struktur



RAL 6005 Struktur



Sparkling Anthrazit Struktur



RAL 3004 Struktur




AL-1209

PURE



▶ **Edelstahlapplikation**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




AL-1210

PURE



▶ **Edelstahlapplikation**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



AL-820

PURE



▶ **Nuten**

RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit
Außen mit Nuten




RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten



AL-821

PURE



▶ Nuten

RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



nRAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten



AL-103

PURE



▶ Satiniert
Glas

RAL 9016



RAL 7016 Struktur



RAL 7040 Struktur



RAL 1019 Struktur



RAL 8014 Struktur



RAL 5011 Struktur




RAL 6005 Struktur



Sparkling Anthrazit Struktur



RAL 3004 Struktur





▶ Satiniert
Glas

RAL 9016



RAL 7016 Struktur



RAL 7040 Struktur



RAL 1019 Struktur



RAL 8014 Struktur



RAL 5011 Struktur




RAL 6005 Struktur



Sparkling Anthrazit Struktur



RAL 3004 Struktur





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation





▶ Edeltstahlapplikation



▶ Satiniert
Glas

RAL 9016
Außen mit Edeltstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



AL-740

DEKOR



▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 5011
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 9016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

**Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation**



RAL 9016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**

RAL 5011
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 9016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniert
Glas**



▶ **Nuten**

**Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
Außen mit Nuten**



RAL 9016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten




RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation
Außen mit Nuten



AL-534

DEKOR



▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Satiniertes
Glas**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **innen satiniert
außen Klarglasstreifen**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



AL-1214

DEKOR



▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **innen satiniert
außen Klarglasstreifen**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



Sparkling Anthrazit
Außen mit Edelstahlapplikation




RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation



AL-108

MOTIV




▶ innen satiniert
außen Klarglasstreifen

RAL 8014



RAL 9016 Struktur



RAL 7016 Struktur



RAL 7040 Struktur



RAL 1019 Struktur



RAL 5011 Struktur



RAL 6005 Struktur




Sparkling Anthrazit Struktur



RAL 3004 Struktur





▶ innen satiniert
außen Klarglasstreifen



▶ Nuten


RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten



X-811

MOTIV

Smart, Smart Plus und
Trend nicht möglich



▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Innen Satiniert
Außen Klarglasstreifen**



▶ **Innenliegende
Spezial-Griffleiste
als Grundausstattung**

**Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation**



RAL 9016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





▶ **Innen Satiniert**
Außen Klarglasstreifen



▶ **Nuten**


RAL 7016
Außen mit Nuten



RAL 9016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten






▶ **Innen Satiniert**
Außen Klarglasstreifen



▶ **Nuten**

RAL 7016
Außen mit Nuten



RAL 9016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten





► **Innen Satiniert**
Außen Klarglasstreifen



► **Nuten**


RAL 7016
Außen mit Nuten



RAL 9016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten





▶ **Innen Satiniert**
Außen Klarglasstreifen



▶ **Nuten**

RAL 9016
Außen mit Nuten




RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten





► **Innen Satiniert**
Außen Klarglasstreifen



► **Nuten**

RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten




RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten



AL-1208

MOTIV

Smart, Smart Plus und Trend nicht möglich



▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Innen Satiniert
Außen Klarglasstreifen**




▶ **Nuten**


RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation und nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten




RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten




RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahlapplikation
und nuten





▶ **Edelstahlapplikation**



▶ **Innen Satiniert
Außen Klarglasstreifen**

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





▶ Satiniert
Glas



▶ Nuten


RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten





▶ Satiniert
Glas



▶ Nuten

RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten





▶ Satiniert
Glas



▶ Nuten


RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten





▶ Satiniert
Glas



▶ Nuten


RAL 9016
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten



X-804

MUSTER




▶ Satiniert
Glas



▶ Nuten

RAL 3004
Außen mit Nuten




RAL 9016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten



X-812

MUSTER



▶ Satiniert
Glas



▶ Nuten


RAL 9016
Außen mit Nuten




RAL 7016 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 7040 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 1019 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 8014 Struktur
Außen mit Nuten




RAL 5011 Struktur
Außen mit Nuten



RAL 6005 Struktur
Außen mit Nuten



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Nuten




RAL 3004 Struktur
Außen mit Nuten




AL-1201

MODERN




▶ 3D Edelstahl



▶ Satiniert
Glas

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation






▶ 3D Edelstahl



▶ Satiniert
Glas

RAL 9016
Außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 7040 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 1019 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 8014 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




RAL 5011 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 6005 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation




Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation



RAL 3004 Struktur
Außen mit Edelstahllapplikation





▶ Punto Glas



▶ Farblich abgesetztem Glas

RAL 9016 nur Außen Farblich abgesetztem Glas



RAL 7016 Struktur
nur Außen Farblich
abgesetztem Glas



RAL 7040 Struktur
nur Außen Farblich
abgesetztem Glas



RAL 1019 Struktur
nur Außen Farblich
abgesetztem Glas



RAL 8014 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 5011 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 6005 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



Sparkling Anthrazit Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas




RAL 3004 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



X-810

MODERN



► Punto Glas



► Farblich abgesetztem Glas

RAL 9016 nur Außen Farblich abgesetztem Glas



RAL 7016 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 7040 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 1019 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 8014 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 5011 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 6005 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



Sparkling Anthrazit Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



RAL 3004 Struktur
nur Außen Farblich a
bgesetztem Glas



X- 806

VARIATION

Smart, Smart Plus und
Trend nicht möglich



▶ **Innenliegende
Spezial-Griffleiste
als Grundausstattung**

**RAL 7016 Struktur und
RAL 8014 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 7040 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 1019 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 3004 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 6005 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
Sparkling Anthrazit Struktur**



X-807

VARIATION

Smart, Smart Plus und
Trend nicht möglich




▶ Satiniert Glas



▶ Innenliegende
Spezial-Griffleiste
als Grundausstattung

RAL 7016 Struktur und
RAL 1019 Struktur



**RAL 7016 Struktur und
RAL 7040 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 1019 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 8014 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
RAL 6005 Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
Sparkling Anthrazit Struktur**



**RAL 7016 Struktur und
Sparkling Anthrazit Struktur**





▶ Satiniert Glas



▶ Färbung Holz Optik

RAL 7016 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 9016 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 7040 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 1019 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 8014 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 5011 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 6005 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 3004 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



AL-110

NATUR



▶ Satiniert Glas



▶ Färbung Holz Optik

RAL 9016
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 7016 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 7040 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 1019 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 8014 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 5011 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 6005 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



Sparkling Anthrazit Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



RAL 3004 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik



X-805

NATUR



► **Nuten**



► **Färbung
Holz Optik**

RAL 9016
Außen mit Färbung Holz Optik und Nuten



RAL 7016 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



RAL 7040 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



RAL 1019 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



RAL 8014 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



RAL 5011 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten




RAL 6005 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



Sparkling Anthrazit
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



RAL 3004 Struktur
Außen mit Färbung Holz Optik
und Nuten



LH-1100

TRADI

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



► Relief Detail


**RAL 3004 Struktur
mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



RAL 7016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 7040 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 1019 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 8014 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 5011 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 6005 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



Sparkling Anthrazit Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 9016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



LH-1101

TRADI

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



▶ Relief Detail

**RAL 3004 Struktur
mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



RAL 7016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 7040 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 1019 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 9016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 5011 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 6005 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



Sparkling Anthrazit Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 3004 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



LH-1102

TRADI

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



► Relief Detail

**RAL 3004 Struktur
mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



RAL 7016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen




RAL 7040 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 1019 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 8014 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 5011 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 6005 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



Sparkling Anthrazit Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen




RAL 9016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



LH-1103

TRADI

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



▶ LH-1103-1
Beispiel
Seinteil



RAL 3004 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen



▶ Relief Detail



▶ Nuten



▶ Vitralien
Glas



**RAL 9016 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 7016 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 7040 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 1019 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 5011 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 6005 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**Sparkling Anthrazit Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**





**RAL 8014 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



LH-1104

TRADI

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



▶ Relief Detail

**RAL 9016 Struktur
mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



RAL 9016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 7016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 7040 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 1019 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 5011 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



RAL 6005 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



Sparkling Anthrazit Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen




RAL 8014 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen



LH-1105

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich

TRADI



▶ Relief Detail

**RAL 3004 Struktur
mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**




**RAL 9016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



**RAL 7016 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



**RAL 7040 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



**RAL 1019 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



**RAL 5011 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



**RAL 6005 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



**Sparkling Anthrazit Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**




**RAL 8014 Struktur
mit Innenliegende
Schmiedeeisen Dekoration
und Relief Detail Außen**



LH-1106

TRADI


Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



▶ LH-1106-1
Beispiel
Seinteil



RAL 3004 Struktur
mit Nuten, Vitrallen Glas Blau
und Relief Detail Außen



▶ LH-1106-A
Vitrallen
Glas Farblos



▶ Relief Detail



▶ Nuten



RAL 9016 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen



RAL 7016 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen



RAL 7040 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen



RAL 1019 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen



RAL 5011 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen




RAL 6005 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen



Sparkling Anthrazit Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen



RAL 8014 Struktur
mit Nuten, Vitralien Glas Blau
und Relief Detail Außen




LH-1107

TRADI

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich



▶ LH-1107-1
Beispiel
Seinteil



RAL 3004 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen



▶ Relief Detail



▶ Nuten



▶ Vitralien
Glas



**RAL 9016 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 7016 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 7040 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 1019 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 5011 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 6005 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**Sparkling Anthrazit Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 8014 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**




LH-1108

Smart, Smart Plus, Trend, Elegance und Superior nicht möglich

TRADI



▶ LH-1108-1
Beispiel
Seinteil



RAL 3004 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen



▶ Relief Detail



▶ Nuten



▶ Vitralien
Glas



**RAL 9016 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**




**RAL 7016 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 7040 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 1019 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 5011 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 6005 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**Sparkling Anthrazit Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



**RAL 8014 Struktur
mit Nuten
und Relief Detail Außen**



Türgriffe



Rozetten




Art.-Nr.: SH.R.VL







Art.-Nr.: SH.R.Y



Art.-Nr.: SH.R.G



Außen griff
Art.-Nr.: G.1000



Zubehör

Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle (Vormontiert) Art.-Nr.: AKS.010	Tagesfalle (Vormontiert) Art.-Nr.: AKS.015	Türspion (Vormontiert) Art.-No: AKS.020	Schließblech Art.-No: AKS.040	Profilzylinder mit 3 Schlüsseln Premier Art.-Nr: AKS.104- (50 mm+30 mm) Diamond Art.-Nr: AKS.105- (65 mm+30 mm)	Profilzylinder mit 3 Schlüsseln Superior Art.-Nr: AKS.075 (31/37 mm) Exklusive, Elegance und Smart Plus Art.-Nr: AKS.076 (38/45 mm) Trend Art.-Nr: AKS.0102 (31/65 mm) Smart Art.-Nr: AKS.0103 (45/50 mm)	Obertürschließer (zur einfachen Montage vorbereitet) Art.-Nr: AKS.025

2D Bänder für Trend Art.-Nr.: AKS.106	3D Bänder mit Aufhebelscheurung für Elegance, Superior Art.-Nr.: AKS.107	3d Rollenband für Exklusive Art.-Nr.: AKS.108	VL-BAND VERDECKT LIEGENDES BAND für Exklusive Art.-Nr.: AKS.109	VL-BAND VERDECKT LIEGENDES BAND für Premier und Dimamond Art.-Nr.: AKS.110	3d Rollenband für Premier und Dimamond Art.-Nr.: AKS.111

Zusätzliche Profile

Verbreiterungsprofil 43mm Für Exklusive Weiß Art.-Nr. PRF.KY.43 Farbe Art.-Nr. PRF.KY.43.01	Verbreiterungsprofil 26 mm Für Exklusive Weiß Art.-Nr. PRF.KY.26 Farbe Art.-Nr. PRF.KY.26.01	Verbreiterungsprofil 36 mm Für Superior Weiß Art.-Nr.: PRF.KY.36 Farbe Art.-Nr.: PRF.KY.36.01	Verbreiterungsprofile 44 mm Für Diamond Art.-Nr. ADS90SI	Verbreiterungsprofile 44 mm Für Premier Art.-Nr. ADS75HDHI

Kopplungsprofil Weiß Art.-Nr.PRF.PV.02 Farbe Art.-Nr.PRF.PV.02.01	Deckleisten Weiß Art.-Nr.LAM.40 Farbe Art.-Nr.LAM.40.01	Cipleiste Weiß Art.-Nr.PRF. PV.01 Farbe Art.-Nr.PRF. PV.01.01

Bei Anwendung der Profile entfällt das RC2 Zertifikat

Verriegelungen

<p>5-Fach-Rollzapfen Verriegelung</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: WH.5.PML</p> <p>Schließstück Art-Nr: AKS.035</p>	<p>5-Fach Schwenkhaken Verriegelung</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: WH.5.KNC</p> <p>Schließstück Art-Nr: AKS.050</p>	<p>3-Fach Schwenkhaken Verriegelung</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: WH.3.KNC</p> <p>Schließstück Art-Nr: AKS.050</p>	<p>3-Fach Schwenkhaken Verriegelung mit Automatikfunktion</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: WH.3.OT</p> <p>Schließstück Art-Nr: AKS.050</p>
--	--	--	---

für die Exklusive Serie

<p>3-Fach Schwenkhaken Verriegelung</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: WH.3.KNC.EX</p> <p>Schließstück Art-Nr: AKS.055</p>	<p>3-Fach Schwenkhaken Verriegelung mit Automatikfunktion</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: WH.3.OT.EX</p> <p>Schließstück Art-Nr: AKS.055</p>	<p>3-Fach Schwenkhaken Verriegelung</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: AKS.112</p>	<p>3-Fach Schwenkhaken Verriegelung mit Automatikfunktion</p>   <p>Verriegelung Art-Nr: AKS.113</p>
---	--	---	---


Zubehör

▶ Alarm (vormontiert) für EXCLUSIVE SERIE, PREMIER SERIE, DIAMOND SERIE

Im Handumdrehen mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause




ABMESSUNGEN	188,5 x 22,5 x 49 mm
MATERIAL	ABS
POWER	2 x AA Alkalische Batterie (2 Jahre Standby)
SENSOREN	Doppelschutz; Magnetschalter und Stoßsensor
KLINGEN	105 dB
KONTROLLER	Eingebautes Tastenfeld



Art.-Nr.: AKS.070*

▶ LCD TÜRSPION (vormontiert)


ABMESSUNGEN	115 mm x 64 mm x 16 mm
MATERIAL	Metall, ABS
STROMVERSORGUNG	3 x AAA Alkaline Batterie
KAMERA	1,3 MP CMOS mit Beleuchtung IR-1600
KOMBATIBILITÄT TÜRSÄRKE	42 - 120 mm, Lochdurchmesser: 14 - 30 mm
SONSTIGES	Keine Verkabelung, einfache Reinigung



Art.-Nr.: AKS.065*



▶ SMARTLOCK OHNE VERKABELUNG (Vormontiert)



Einfache Montage
Der gleiche Montageprozess wie beim gewöhnlichen Zylinder, geeignet für alle Türen

Art.-Nr.: AKS.060*

Die Ergebnisse von Tests. Die Arbeitsbedingungen können die Lebensdauer des Verriegelungsvorgangs verändern.



Fernbedienung
Grundausrüstung

▶ Fingerabdruckscanner

Art.-Nr.: AKS.060.02*

IDENTIFIZIERUNGSMETHODE
ENERGIEVERSORGUNG

ABMESSUNGEN DURCHMESSER
STEUERUNG

: Per Smartphone App: Manuell oder automatisiert bei Annäherung (durch Bluetooth)
: Wiederaufladbare Lithium-Batterie
(8 Monate Lang Standby-modus oder 3.500 mal Öffnungs- /Schließzyklus** Bei Nutzung von RF und Bluetooth halbiert sich die Standby-Periode um die Hälfte.)
: 50 mm/Länge: 56 mm (ohne Zylinder)
: Sichere Verbindung ohne Verkabelung, Bluetooth Wireless-Fingerabdruckscanner, Fernbedienung (zwei Stück im Set enthalten)



Zusätzlich ist es möglich, neben der Smartphone-Anwendung eine Fernbedienung oder einen Fingerabdruckscanner zu benutzen.



1
Smartphone



2
Fernbedienung
Grundausrüstung



Fingerabdruckscanner
Option

**Die Ergebnisse von Tests: Die Arbeitsbedingungen können die Lebensdauer des Verriegelungsvorgangs verändern
*Ausgangspreis ist der Sondermaßpreis

Änderungen behalten wir uns vor.

Seitenteile



Haustür mit Oberlicht und zwei Seitenteilen




Haustür mit zwei Seitenteilen



Haustür mit einem Seitenteil



Haustür mit Oberlicht




Bei Anwendung von Seitenteilen oder Oberlicht entfällt das RC2 Zertifikat

► Verglasung Optionen

Mattverglasung verstärkt den individuellen Charakter Ihrer Tür und erhöht gleichzeitig den Tageslichtempfang für Ihren Eingang.

Sie können die Verglasung der Tür Ihrer Wahl ändern. Lassen Sie uns sogar Ihren Namen und / oder Ihre Hausnummer oben schreiben.



Klarglas



Satina



Mandarin



Punto Glas



Farblich Abgesetzt Glas




Delta Glas



Chinchilla

Verbundverglasung Standard bei RC2 Türen



Zwei Glasscheiben, die mit einem Butyralfilm aus Ponyvinyl zusammen geklebt werden

+ Verbundglas erhöht den Schutz vor Einbruchversuchen durch seine doppelte Scheibe mit Sicherheitsfolie

► Hausnummer Gravur

Hausnummer Gravur nach Wunsch.
Höhe 10 cm
max: 3 Ziffern



Farben

Gruppe 1

außen / innen
Verkehrsweiss
Ral 9016

Gruppe 2 innen weiß außen farbig

RAL 7016
Anthrazitgrau
Structura

RAL 7040
Fenstergrau
Structura

Gruppe 3 innen weiß außen farbig

Ral 1019
Grau Beige
Structura

Ral 8014
Sepiabraun
Structura

Sparkling
Anthrazit
Structura

Ral 6005
Moosgrün
Structura

Ral 5011
Stahlblau
Structura

Ral 3004
Purpurrot
Structura



Gruppe 4 alle RAL Farben beidseitig produzierbar, Liefertermin nach Absprache

Bitte beachten

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.




MODELL _____ **BESTELLMAB** Breite x Hohe mm _____

SERIE

Trend Superior Elegance Exlusive Premier Diamond Smart Smart Plus

FARBE




RAL-Farbtone beidseitig gleich


RAL _____



ANSCHLAGSRICHTUNG (DIN)



Haustur nach innen offnend DIN LINKS (DL)



Haustur nach innen offnend DIN RECHTS (DR)

GLASEIGENSCHAFTEN / INDIVIDUALISIERUNG

Mandarin



Square



Klarglas



Reflektiv Glas



Hausnummer auf dem Türblatt _____
(Höhe 10 cm, max 3 Ziffern)

STOßGRIFF

Standard

Anderer Art.-Nr.: _____

ZUBEHÖR (Seite 24)

Elektrischer Türöffner Tagesfalle Obertürschließer Anderer Art.-Nr.: _____

MONTAGELEISTEN

Ja Art.-Nr.: _____

SEITENTEIL

Ja

BxH _____
mit VSG

Aufpreis beidseitig RAL

Nein

Aufpreis innen RAL

OBERLICHT

Ja

BxH _____
mit VSG

Aufpreis beidseitig RAL

Nein

Aufpreis innen RAL

